


UM STEIN WELTEN *voraus.*

Preise gültig bis 30.09.2025. Alle Preise inkl. 20% MwSt.
Aktionspreise sind Abholpreise Händlerlager Kärnten / Osttirol // Steiermark / Südburgenland

SEESTEINER 
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR



SIE BESTELLEN, WIR LIEFERN... *und so einfach geht das:*

Um eine fehlerfreie und schnelle Lieferung zu gewährleisten, benötigen wir bitte folgende Daten auf der Bestellung:

| | |
|-----------------------|---|
| Besteller | Genauer Firmenwortlaut, Sachbearbeiter inkl. Kontaktdaten |
| Warenempfänger | Lieferadresse mit Straße, PLZ und Ort, Kontaktperson vor Ort mit Telefonnummer |
| Lieferung | Wird die Ware abgeholt oder soll zugestellt werden |
| Produkte | Genauere Produktbeschreibung inkl. Artikelnummer, Name, Farbe, Oberfläche, Menge, Verlegemuster |
| Zusatzinfo | Details zu Sondervereinbarungen, die nicht den Standardkonditionen entsprechen, Angebotsnummer |

Verladezeiten

| März bis Oktober | | November bis Februar (Winterverladezeiten) | |
|----------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Montag - Donnerstag | 07:00 - 17:00 Uhr | Montag - Donnerstag | 07:00 - 16:00 Uhr |
| Verladeannahmeschluss | 16:30 Uhr | Verladeannahmeschluss | 15:30 Uhr |
| Freitag | 07:00 - 14:00 Uhr | Freitag | 07:00 - 13:00 Uhr |
| Verladeannahmeschluss | 13:30 Uhr | Verladeannahmeschluss | 12:30 Uhr |

HARMONISCH KOMPAKT

SUAVE

_MULTIBEET

anthrazit-meliert

539,-

| | |
|-------------------|---|
| | <i>Farbe</i> |
| | anthrazit-meliert |
| <i>Stückliste</i> | L/B/H 60/10/19 cm 44 Stk. |
| | L/B/H 40/10/19 cm 4 Stk. |
| | L/B/H 20/10/19 cm 4 Stk. |
| <i>Oberfläche</i> | beton - rau, colorflow |
| <i>Lieferung</i> | auf Europaletten 1.319 kg / Pal. Inkl. Aufbauanleitung |

FORMATE

| |
|------------|
| L/B/H (cm) |
| 200/180/76 |

Tipp:

Alle 2-3 Jahre sollte die obere Schicht getauscht werden.

Seesteiner GmbH
Werk Tillmitsch
Römerweg 3
8434 Tillmitsch/Leibnitz

Werk Klagenfurt
Stadlweg 30
9020 Klagenfurt
am Wörthersee

Verkauf Steiermark
T: +43 (0) 3452 82426
F: +43 (0) 3452 82426-112
E: verkauf@seesteiner.at

Verkauf Kärnten
T: +43 (0) 463 3838
F: +43 (0) 463 3838-139
E: verkauf@seesteiner.at

Rechnungswesen
T: +43 (0) 82426-143
F: +43 (0) 82426-158
E: rechnungswesen@seesteiner.at

www.seesteiner.at

ARA-Lizenz-Nr. 2265 | FN389080b
Gerichtsstand Graz | UID.Nr. ATU 67590449



VERONA

_KOMPOSTER

| | |
|-------------------|---|
| | <i>Farbe</i> |
| | anthrazit-meliert |
| <i>Stückliste</i> | L/B/H 80/9/16 cm 12 Stk. |
| | L/B/H 40/9/16 cm 12 Stk. |
| | L/B/H 30/9/16 cm 12 Stk. |
| | L/B/H 25/9/16 cm 4 Stk. |
| <i>Woodstock</i> | L/B/H 78/4,5/25 cm 3 Stk. |
| <i>U-Profile</i> | + 6 Stk. Schrauben 2 Stk. |
| <i>Oberfläche</i> | spalt-rauh - natur |
| <i>Lieferung</i> | auf Europaletten 842 kg / Pal. Inkl. Aufbauanleitung |

FORMATE

| |
|--------------|
| L/B/H (cm) |
| 160/98/80 cm |

Gespaltenes Produkt
Maße sind ca. Maße
in cm und können
durch die spaltraue
Oberfläche und durch
Fugen abweichen.



anthrazit-meliert

599,-

STILVOLL UND ROBUST

Tipp:

Der Komposter sollte im Halbschatten stehen!

IM EINKLANG MIT DESIGN
UND FUNKTIONALITÄT

PETRA

_ANTIK EXKLUSIV



Symbolfoto

sandstein

849,-

Farben
carbodur
anthrazit-meliert
muschelkalk
orient
sandstein

Stückliste L/B/H 36/12/18 cm 68 Stk.
Blockstein L/B/H 24/12/18 cm 4 Stk.
Woodstock L/B/H 81,5/25/4,5 cm 3 Stk.
U-Profil + 6 Stk. Schrauben 2 Stk.
Abdeckplatte L/B/H 36/22/6 cm 16 Stk.
L/B/H 19/22/6 cm 2 Stk.
L/B/H 22/22/6 cm 1 Stk.

Oberfläche antik - getrommelt

Lieferung auf 2 Europaletten 1.837 kg / Pal.
Inkl. Aufbauanleitung

FORMATE

L/B/H (cm)

264/120/78

Tipp:

Füllung des Hochbeetes nach 5 bis 7 Jahren erneuern, da der Schichteffekt nach dieser Zeit verbraucht ist.

PETRA

_ANTIK MODUL 3



carbodur

559,-

Farben
carbodur
anthrazit-meliert
muschelkalk
orient
sandstein

Stückliste L/B/H 36/12/18 cm 80 Stk.

Oberfläche antik - getrommelt

Lieferung auf 2 Europaletten 1.467 kg/Pal.
Inkl. Aufbauanleitung

PRAKTISCHE ELEGANZ
FÜR DIE EWIGKEIT.

Tipp:

Die Höhe des Hochbeetes sollte bis zur Hüfte gehen, damit sie wirklich rückschonend arbeiten können.

INDIVIDUELL
ZEITLOS

VERONA

_KRÄUTERSPIRALE



Farben
sandstein
anthrazit-meliert
muschelkalk

Stückliste L/B/H 30-20/20/14 cm 80 Stk.

Oberfläche spaltrauh - getrommelt

Lieferung auf Europaletten 1.324 kg/Pal.
Aufbau individuell

699,-

FORMATE

L/B/H (cm)

205/160/70 cm

Tipp:

Für die optimale Belichtung sollten Sie in Nord - Süd Richtung anlegen.

VERONA

_ANTIK MODUL 4

Farben
sandstein
anthrazit-meliert
muschelkalk

Stückliste L/B/H 60/9/16 cm 40 Stk.
L/B/H 40/9/16 cm 10 Stk.

Oberfläche spalt-rauh - natur

Lieferung auf Europaletten 1.095 kg / Pal.
Inkl. Aufbauanleitung

FORMATE

L/B/H (cm)

189/109/80

Gespaltenes Produkt
Maße sind ca. Maße
in cm und können
durch die spaltraue
Oberfläche und durch
Fugen abweichen.



muschelkalk


759,-

FORMSCHÖN
LANGLEBIG

Tipp:

Achten Sie bei einem Gemüsebeet darauf, dass kleinere Pflanzen am Beetrand und die größeren Pflanzen in der Mitte des Beetes gesetzt werden.


AUFBAU UND BEFÜLLUNG EINES HOCHBEETES



WO UND WIE BAUE ICH MEIN HOCHBEET?

Zur optimalen Ausnutzung des Sonnenlichtes sollte das Hochbeet in Nord-Süd-Richtung angelegt werden. Zum Schutz vor Ungeziefer ist es sinnvoll, den Rahmen innen mit engmaschigen Draht oder Folie auszukleiden. Gefräßige Nacktschnecken, Wühlmäuse und andere

Ungeziefer haben durch die Verkleidung und die Höhe des Beetes keine Chance das Gemüse zu erreichen. Das ausgeklügelte Schichtsystem sorgt zudem für optimale Durchlüftung und Verrottung der Erde und düngt die Pflanzen so auf natürliche Art & Weise.



HOCHBEET FÜR GEMÜSEANBAU

1. Ca. 10 cm Strauch- und Baumschnitt einfüllen.
2. Darüber gibt man ca. 10 cm Häckselgut.
3. Darauf kommt 15 cm reife Komposterde.
4. Gefolgt von ca. 15 cm Stallmist oder groben Kompost.
5. Dann wird eine ca. 20 cm dicke Schicht aus Gartenerde und Kompost aufgefüllt.
6. Den Abschluss bilden 15 cm Gartenerde.

HOCHBEET FÜR BLUMEN & ZIERPFLANZEN

Die unterste Schicht besteht aus Baum- und Strauchschnitt, gefolgt von einer Kompostschicht. Die oberste Lage bildet die Blumenerde.

DER ERTRAG EINES HOCHBEETES KANN DREIMAL SO HOCH SEIN WIE IN FLACHEN GARTENBEETEN. DURCH DIE VERROTTUNGSWÄRME KANN MAN FRÜHER AUS-SÄEN BZW. ERNTEN.

Bei den Vorgaben für die Befüllung handelt es sich nur um eine Empfehlung. Die Mengenangaben und Materialien können bei anderen Anleitungen etwas abweichen. Prinzipiell sollte man immer darauf achten, dass die einzelnen Schichten des Hochbeetes von unten nach oben immer feiner werden müssen. Besonders die untersten Schichten müssen gut verdichtet werden, um den gewünschten Verrottungsprozess zu unterstützen. Durch diesen sackt das Bett innerhalb eines Jahres ca. 10 cm zusammen. Um diesen Verlust auszugleichen, sollte man zu Beginn des nächsten Jahres das verloren gegangene Volumen mit einer neuen Schicht Erde auffüllen. **Nach 5-10 Jahren sollte man das Hochbeetvolumen komplett erneuern.** Dabei kann man den über die Jahre entstandenen Humus zum Teil für das neue Hochbeet, aber auch für andere Beete verwenden.

| GEMÜSESORTE | GEEIGNETE NACHBARPFLANZEN | UNGEEIGNETE NACHBARPFLANZE |
|-------------|--|--|
| ERBSE | Kohlrabi, Kohl, Kopfsalat, Möhre, Radieschen, Rote Bete, Sellerie, Spinat | Zwiebel, Tomate, Kartoffel, Bohne, Lauch |
| KARTOFFEL | Bohne, Mais, Kohlrabi, Spinat | Erbse, Tomate, Rote Bete, Sellerie, Kohl |
| BOHNE | Kartoffel, Spinat, Kohlrabi, Kopfsalat, Radieschen, Sellerie, Rote Bete, Tomate | Zwiebel, Erbse, Karotte, Lauch |
| KOHL | Bohne, Erbse, Rote Bete, Sellerie, Radieschen, Karotte, Kopfsalat, Spinat, Tomate | Kartoffel, Zwiebel |
| KAROTTE | Verträgt sich mit allem | - |
| LAUCH | Karotte, Kopfsalat, Sellerie, Spinat, Zwiebel, Tomate, Radieschen | Erbse, Rote Bete, Bohne |
| KOPFSALAT | Bohne, Erbse, Kohl, Kohlrabi, Lauch, Radieschen, Tomate, Zwiebel, Gurke | Sellerie, Petersilie, Kresse |
| RADIESCHEN | Erbse, Spinat, Bohne, Karotte, Kopfsalat | Zwiebel |
| ROTE BETE | Bohne, Kohl, Kopfsalat, Zwiebel, Radieschen, Erbse, Kohlrabi | Mais, Spinat, Lauch, Tomate, Kartoffel, Karotte, Mangold |
| SPINAT | Tomate, Lauch, Radieschen, Bohne, Kartoffel, Kohl, Kohlrabi, Karotte | Rote Bete, Zwiebel |
| SELLERIE | Karotte, Kohlrabi, Kohl, Erbse, Bohne, Spinat, Lauch | Mais, Kartoffel |
| TOMATE | Bohne, Kohl, Kopfsalat, Kohlrabi, Radieschen, Lauch, Sellerie, Spinat, Zwiebel, Tomate, Radieschen | Erbse, Kartoffel, Karotte, Rote Bete, Mais |
| SPINAT | Tomate, Lauch, Radieschen, Bohne, Kartoffel, Kohl, Kohlrabi, Karotte | Rote Bete, Zwiebel |
| SELLERIE | Karotte, Kohlrabi, Kohl, Erbse, Bohne, Spinat, Lauch | Mais, Kartoffel |
| TOMATE | Bohne, Kohl, Kopfsalat, Kohlrabi, Lauch, Radieschen, Sellerie, Spinat, Zwiebel | Erbse, Kartoffel, Karotte, Rote Bete, Mais |
| MAIS | Bohne, Erbse, Zwiebel, Salat, Gurke, Kürbis | Sellerie, Rote Bete |
| ZWIEBEL | Kopfsalat, Kohlrabi, Bohne | Kohl, Erbse, Kartoffel, Karotte, Radieschen |
| GURKE | Basilikum, Erbse, Dill, Mais, Rote Bete, Lauch, Sellerie, Zwiebel, Fenchel, Kopfsalat, Kohlrabi, Bohne | Tomate, Rettich, Radieschen, Kartoffel |
| BASILIKUM | Gut verträglich mit fast allen Pflanzen | - |
| MANGOLD | Bohne, Kohl, Karotte, Rettich, Salat, Radieschen | Rote Bete |
| RHABARBER | Gut verträglich mit fast allen Pflanzen | - |
| ZUCCHINI | Basilikum, Kresse, Bohne, Zwiebel | Gurke |
| DILL | Gut verträglich mit fast allen Pflanzen | - |
| PETERSILIE | Gurke, Radieschen, Tomate, Zwiebel | Nicht verträglich mit Salaten |
| PAPRIKA | Kohl, Tomate, Karotte | Erbse, Rote Bete, Fenchel |
| FENCHEL | Erbse, Gurke, Salat, Sellerie | Bohne, Tomate, Kohlrabi |
| AUBERGINE | Bohne | Paprika, Tomate |

BESUCHEN SIE UNSERE MUSTERPARKS ...

8434 Tillmitsch, Römerweg 3
9020 Klagenfurt, Stadlweg 30
8990 Bad Aussee, Landmarktstraße 141
8570 Voitsberg, Am Vorum 2



Seesteiner GmbH

Werk Tillmitsch

Römerweg 3, 8434 Tillmitsch/Leibnitz

T: +43 (0) 3452 82 426-0

F: +43 (0) 3452 82 426-112

E: verkauf@seesteiner.at

Werk Klagenfurt

Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 (0) 463 3838-0

F: +43 (0) 463 3838-139

E: verkauf@seesteiner.at

www.seesteiner.at

Seesteiner GmbH Produktqualität: Seesteiner GmbH Produkte werden laufend eigen- und fremdüberwacht. Zertifizierungen liegen in Übereinstimmung mit den geltenden Ö-Normen vor. Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Stand 01/2025